

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Лаборатория Дефектоскопист(3522.3.4)	организовать дополнительные регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок производственного объединения Электрогазосварщик 5 разряда(3522.9.20)	обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) и кожи (специального костюма) от ультрафиолетового излучения	уменьшение воздействия ультрафиолетового излучения			

Дата составления: « 26 » февраля 2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор
(Должность)



(Подпись)

Логинов Филипп Михайлович
(ФИО)

15.03.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда и промышленной безопасности
(Должность)


(Подпись)

Бушковская Светлана Алексеевна
(ФИО)

15.03.2021
(дата)

Специалист по кадрам
(Должность)



(Подпись)

Кiryukhina Анна Константиновна
(ФИО)

15.03.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5260
(№ в реестре экспертов)


(Подпись)

Осешнюк Родион Александрович
(ФИО)

26.02.2021
(дата)